

*

8^e
ÉDITION

ÉLÉGANT & DURABLE

LE MOBILIER URBAIN

POUR UNE SOCIÉTÉ SOUCIEUSE DE SON ENVIRONNEMENT



CASCADES : NOUS ÉDIFIONS UN AVENIR MEILLEUR JOUR APRÈS JOUR!

CASCADES ET L'ENVIRONNEMENT :
UN HÉRITAGE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DE NOTRE CULTURE D'ENTREPRISE

L'engagement profond de Cascades en faveur du respect de l'environnement ne date pas d'hier : dès 1964, l'entreprise a pris les devants en matière de recyclage et d'économie d'énergie. Fidèles aux valeurs qui ont contribué à notre croissance, nous continuons aujourd'hui à ouvrir la voie en matière de gestion responsable des ressources. Toutes les exploitations de Cascades s'appliquent à respecter, voire même à dépasser les normes environnementales en vigueur. Nous avons par ailleurs mis en place des programmes d'envergure visant à réduire la pollution atmosphérique et la production de déchets, de même que notre consommation d'énergie et d'eau.

Cascades regroupe près de 14 000 femmes et hommes travaillant dans plus d'une centaine d'unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience de plus de 40 ans dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant d'atouts qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients.

Plastiques Cascades – Re-Plast, une division de Cascades Canada inc., membre du Groupe Produits Spécialisés est située à Notre-Dame-du-Bon-Conseil au Québec, conçoit, fabrique et commercialise, entre autres, du mobilier urbain : Urbain Design^{MC}. Celui-ci est fabriqué à partir de plastiques recyclés à 100 % : UltraPlast^{MC}, un amalgame de plastiques recyclés postconsommation et postindustriel. Nous nous distinguons par notre engagement dans la protection de l'environnement et le développement durable.



Urbain Design^{MC} est une gamme complète et diversifiée de mobilier urbain stylisé et durable, fabriqué à partir de plastiques recyclés UltraPlast^{MC}. La gamme est offerte sous trois familles distinctes : **Urbain Design^{MC} Signature**, **Urbain Design^{MC} Avenue** et **Urbain Design^{MC} Loisirs**. Chaque famille comprend des séries distinctes et uniques que vous allez découvrir au fil de ces pages.

Ces séries sont prisées par les professionnels de l'urbanisme et du paysagement, tels que les architectes, concepteurs urbains, gestionnaires d'aires publiques et de loisirs, ainsi que par les consommateurs.

Les produits Urbain Design^{MC} sont esthétiques, confortables et de qualité supérieure. Conséquence directe de notre orientation écologique, du respect profond que nous portons à notre environnement et dans l'optique du développement durable, Plastiques Cascades – Re-Plast utilise des procédés et des méthodes de fabrication respectueux de l'environnement.

**ENSEMBLE, NOUS AGISSONS ET AIDONS À PRÉSERVER
NOS RESSOURCES NATURELLES EN UTILISANT DES
MATIÈRES RECYCLÉES PAR NOUS TOUS!**



*

BANC SANS DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : KS0, KS1, KS2, KS4, KS8

Dimensions : 1582mm x 522mm x 446mm (62-1/2" x 20-9/16" x 17-9/16" de haut).
Poids : 44 kg (97 lbs)

BANC SANS DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : KR0, KR1, KR2, KR4, KR8

Dimensions : 1892mm x 522mm x 446mm (74-1/2" x 20-9/16" x 17-9/16" de haut).
Poids : 50 kg (110 lbs)

BANC AVEC DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : KB0, KB1, KB2, KB4, KB8

Dimensions : 1715mm x 633mm x 806mm (67-1/2" x 24-15/16" x 31-3/4" de haut).
Poids : 71 kg (156 lbs)

BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : K10, K12, K14, K18, K19

Dimensions : 2019mm x 633mm x 806mm (79-1/2" x 24-15/16" x 31-3/4" de haut).
Poids : 81 kg (177 lbs)



2



URBAIN DESIGN^{MC} SIGNATURE

est particulièrement bien adaptée pour un environnement stylisé, fluide et haut de gamme. Nous vous offrons des produits durables, de conception et de design uniques!

*Stylisée, unique
et distinctive!*

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure de fonte d'aluminium, avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnal".
- Banc construit de planches de 32mm x 250mm (2" x 10") en plastique recyclé.
- Renfort de siège et de dossier en aluminium extrudé, avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnal".
- Quincaillerie en acier inox.
- Non assemblé.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol d'acier inoxydable
- Assemblé en usine

*



*



*

BAC À FLEURS

Code(s) produit(s) : KF0, KF1, KF2, KF4, KF8

Dimensions : 718mm x 718mm x 483mm (28 1/4" x 28 1/4" x 19" de haut).

Poids : 64 kg (140 lbs)

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : KT0, KT2, KT4, KT8, KT9

Dimensions : 718mm x 718mm x 984mm (28 1/4" x 28 1/4" x 38 3/4" de haut).

Poids : 102 kg (225 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnal".
- Construit de planches de 41mm x 153mm (2" x 7") en plastique recyclé.
- Pattes de fonte d'aluminium, avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnal".
- Quincaillerie en acier inox.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol d'acier inoxydable
- Non-assemblé
- » Contenant intérieur en polyéthylène de 121 litres (32 gal. US).
(KT, panier à rebuts seulement)
- » Couverture en fonte d'aluminium. (KT, panier à rebuts seulement)
- » Cendrier latéral. (KT, panier à rebuts seulement)
- » Contenant intérieur en polyéthylène de 56 litres (15 gal. US). (KF, bac à fleur seulement)

**BANC AVEC DOSSIER, 72"**

Code(s) produit(s) : CB0, CB1, CB2, CB4, CB8

Dimensions : 1892mm x 619mm x 803mm
(74-1/2" x 24-3/8" x 31-5/8" de haut).

Poids : 111 kg (245 lbs)

BANC AVEC DOSSIER, 96"

Code(s) produit(s) : CC0, CC2, CC3, CC4, CC8

Dimensions : 2502mm x 619mm x 803mm
(98-1/2" x 24-3/8" x 31-5/8" de haut).

Poids : 141 kg (310 lbs)



*

BANC SANS DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : CS0, CS1, CS2, CS4, CS8

Dimensions : 1893mm x 660mm x 443mm (74-1/2" x 26" x 17-7/16" de haut).

Poids : 88 kg (195 lbs)

BANC SANS DOSSIER, 96"

Code(s) produit(s) : CR0, CR2, CR3, CR4, CR8

Dimensions : 2502mm x 660mm x 443mm (98-1/2" x 26" x 17-7/16" de haut).

Poids : 122 kg (270 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier et fonte d'aluminium avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnel".
- Banc construit de planches de 41mm x 153mm (2" x 7") en plastique recyclé.
- Pattes et renforts de fonte d'aluminium.
- Support transversal tubulaire en acier de 102mm diam. (4" diam.).
- Quincaillerie en acier inox.
- Non assemblé .

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol d'acier inoxydable
- Assemblé en usine





✖

BANC SANS DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 294107

Dimensions : 1830mm x 420mm x 450mm (72" x 16-1/2" x 17-1/2" de haut).

Poids : 80 kg (175 lbs)

BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 294106

Dimensions : 1830mm x 625mm x 815mm (72" x 24-1/2" x 32" de haut).

Poids : 93 kg (205 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure de fonte ductile et d'acier, avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol.
- » Accoudoir en fonte ductile. (294106, banc avec dossier seulement)



6





PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 284402

Dimensions : 690mm dia. x 955mm (27" dia. x 37-1/2" de haut).

Poids : 83 kg (183 lbs)

Capacité : Contenant intérieur de tôle galvanisée d'une capacité de 109 litres (28 gallons US).

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Couvercle de métal repoussé.
- Quincaillerie Caméléon.
- La vidange de la poubelle se fait par la porte de côté.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol.
- Cendrier latéral.





BANC AVEC DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 594101
 Dimensions : 1525mm x 585mm x 825mm
 (60" x 23" x 32-1/2" de haut).
 Poids : 115 kg (250 lbs)

BANC SANS DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 594002
 Dimensions : 1525mm x 585mm x 625mm
 (60" x 23" x 24-1/2" de haut).
 Poids : 100 kg (220 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes d'acier plat 13mm x 75mm (1/2" X 3").
- Support de siège d'acier plat 10mm x 100mm (3/8" x 4").
- Tiges de renforcement d'acier avec rondelles de nylon.
- Tubes de renforcement d'acier.
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Semi-assemblé.



*



TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"

Code(s) produit(s) : 574401

Dimensions : 1829mm x 1892mm x 787mm (72" x 74-1/2" x 31" de haut).

Poids : 270 kg (595 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Dessus de table construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilés «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé UltraPlast^{MC}.
- Siège fait de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et de profilés «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé UltraPlast^{MC}.
- Pattes de table en acier plat en cascade 10mm x 102mm (3/8" x 4"), pattes de siège 10mm x 76mm (3/8" x 3").
- Lit de la table et des sièges en acier tubulaire 48mm dia. (1.9" dia.) et acier plat 6,4mm x 76mm (1/4" x 3").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblée en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateurs de fixation permanente, sous le niveau du sol.



BANC AVEC DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 194103

Dimensions : 1511mm x 530mm x 800mm (59-1/2" x 20-7/8" x 31-1/2" de haut).

Poids : 76 kg (168 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes tubulaires en acier de 100mm x 153mm (4" x 6").
- Plaque d'assise en acier plat 10mm x 100mm (3/8" x 4").
- Structure du siège en tube d'acier de 25mm x 51mm (1" x 2").
- Support de siège en acier plat de 10mm x 51mm (3/8" x 2").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Appuie-bras en fonte ductile.
- Gravure sur planche 37mm x 238mm (2" x 10") du dossier.

BANC, 72", «STATION»

Code(s) produit(s) : 194161

Dimensions : 1816mm x 206mm x 894mm (71-1/2" x 8-1/8" x 35-3/16" de haut).

Poids : 34 kg (75 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes d'acier tubulaire 48mm dia. (1,9" dia.).
- Support de siège en acier plat 6.4mm x 38mm (1/4" x 1-1/2").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.

URBAIN DESIGN^{MC} AVENUE

est toute désignée et bien adaptée pour un environnement urbain et dynamique exigeant style, créativité et durabilité.

Dynamique et durable!





BANC SANS DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 194044-5

Dimensions : 1515 mm x 360mm x 467mm (59-1/2" x 14" x 18-3/8" de haut).

Poids : 47 kg (104 lbs)

BANC SANS DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 194044-6

Dimensions : 1816mm x 360mm x 467mm (71-1/2" x 14" x 18-3/8" de haut).

Poids : 57 kg (126 lbs)

BANC SANS DOSSIER, 120"

Code(s) produit(s) : 194044-10

Dimensions : 3035mm x 360mm x 467mm (71-1/2" x 14" x 18-3/8" de haut).

Poids : 95 kg (210 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 86mm (2" x 4") et profilés «Bullnose» 37mm x 86mm (2" x 4") en plastique recyclé.
- Pattes tubulaires d'acier 64mm x 64mm (2-1/2" X 2-1/2").
- Structure du siège en acier plat 6,3mm x 51mm (1/4" x 2").
- Support de siège d'acier plat 10mm x 76mm (3/8" x 3").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Longueurs de 1524mm (60"), 2438mm (96") ou 3050mm (120").
- Appuie-bras.
- Semi-assemblé.



174403

TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"

Code(s) produit(s) : 174403

Dimensions : hors tout : 1816mm x 1554mm x 792mm (71-1/2" x 61-3/16" x 31-3/16" de haut), dessus : 1816mm x 727mm (71-1/2" x 28-5/8")

Poids : 117 kg (258 lbs)

TABLE DE PIQUE-NIQUE, 96"

Code(s) produit(s) : 174504

Dimensions : hors tout : 2426mm x 1583mm x 792mm (95-1/2" x 62-5/16" x 31-3/16" de haut), dessus : 2426mm x 721mm (95-1/2" x 28-3/8")

Poids : 109kg (240 lbs)

TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"

Code(s) produit(s) : 174503

Dimensions : hors tout : 1816mm x 1583mm x 792mm (71-1/2" x 62-5/16" x 31-3/16" de haut), dessus : 1816mm x 721mm (71-1/2" x 28-3/8")

Poids : 91kg (200 lbs)

TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"

Code(s) produit(s) : 174505

Dimensions : hors tout : 1816mm x 1554mm x 792mm (71-1/2" x 61-3/16" x 31-3/16" de haut), dessus : 1816mm x 733mm (71-1/2" x 28-7/8")

Poids : 134 kg (295 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier galvanisé à chaud.
- Pattes en acier tubulaire 60mm dia. (2-3/8" dia.).
- Renforts longitudinaux 4,8mm x 51mm (3/16" x 2") et cornières de 38mm x 38mm x 3,2mm (1-1/2" x 1-1/2" x 1/8")
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.
- » Dessus de table et siège construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilés «Bullnose» 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé. (174403, table de 72" seulement)
- » Dessus de table et siège construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé. (174503, table de 72" et 174504, table de 96" pour handicapés, seulement)
- » Dessus de table et siège construit de lattes de 37mm x 238mm (2" x 10") en plastique recyclé. (174505, table de 72" seulement)

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.

12



174504



174503



TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"

Code(s) produit(s) : 174423

Dimensions : hors tout : 1816mm x 1530mm x 794mm

(71-1/2" x 60-1/4" x 31-1/4" de haut),

dessus : 1816mm x 718mm (71-1/2" x 28-1/4")

Poids : 113kg (250 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Dessus de table construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilés "Bullnose" 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Sièges faits de lattes 37mm x 86mm (2" x 4") et de profilés "Bullnose" 62mm x 86mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes en acier tubulaire de 76mm x 76mm (3" x 3").
Renforts longitudinaux 4,8mm x 51mm (3/16" x 2").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.





TABLE DE PIQUE-NIQUE CARRÉE

Code(s) produit(s) : 174408

Dimensions : hors tout : 1953mm x 1953mm x 762mm (76-7/8" x 76-7/8" x 30" de haut),
dessus : 1165mm x 1165mm (45-7/8" x 45-7/8")

Poids : 145 kg (320 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Dessus de table construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilé «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
- Siège fait de lattes de 37mm x 86mm (2" x 4") et de profilés «Bullnose» 37mm x 86mm (2" x 4") en plastique recyclé UltraPlast^{MC}
- Pattes en acier tubulaire 48mm dia. (1.9" dia.).
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblée en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Échiquier.
- Trou pour parasol.
- Semi-assemblée.



TABLE DE PIQUE-NIQUE, 79-3/4" X 79-3/4"

Code(s) produit(s) : 174409

Dimensions : hors tout : 2025mm x 2025mm x 750mm
(79-3/4" x 79-3/4" x 29-1/2" de haut), dessus : 1140mm x 1140mm
(44-7/8" x 44-7/8")

Poids : 90kg (200 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Dessus de table construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilés "Bullnose" 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
- Sièges faits de lattes 37mm x 86mm (2" x 4") et de profilés "Bullnose" 37mm x 86mm (2" x 4") en plastique recyclé.
- Patte en acier tubulaire 102mm x 102mm (4" x 4").
- Support de siège en acier tubulaire 60mm diam. (2-3/8" diam.).
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblée en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Semi-assemblée.
- Trou pour parasol.





ÉCHIQUIER 14 / AL

Dimensions : 356mm x 356mm (14" x 14").

ÉCHIQUIER 14

Dimensions : 356mm x 356mm x 13mm (14" x 14" x 1/2" d'épaisseur).

ÉCHIQUIER 16

Dimensions : 406mm x 406mm x 13mm (16" x 16" x 1/2" d'épaisseur).

ÉCHIQUIER 16 / AL

CARACTÉRISTIQUES :

- » Échiquier en granite africain (14 et 16, échiquier seulement)
- » Échiquier en aluminium anodisé (14 / AL et 16 / AL, échiquier seulement)
- Quincaillerie antivol.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Installé en usine.



TABLE DE JEU, 28-5/8" X 28-5/8"

Code(s) produit(s) : 174430

Dimensions : 727mm x 727mm x 748mm (28-5/8" x 28-5/8" x 29-7/16" de haut).

Poids : 35kg (77 lbs)

BANC, 20", POUR TABLE DE JEU

Code(s) produit(s) : 194128

Dimensions : 505mm x 538mm x 789mm (19-7/8" x 21-3/16" x 31-1/16" de haut).

Poids : 60kg (127 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblée en usine.
- » Dessus de table construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilés « Bullnose » 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
(174430, table de jeu seulement)
- » Support central en acier tubulaire 60mm dia. (2-3/8" dia.).
(174430, table de jeu seulement)
- » Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé. (194128, banc pour table de jeu seulement)
- » Pattes d'acier tubulaire 64mm x 64mm (2-1/2" x 2-1/2") et d'acier plat de 10mm x 76mm (3/8" x 3").
(194128, banc pour table de jeu seulement)

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Échiquier pour table de jeu.
- Semi-assemblée en option.



BAC À FLEURS

Code(s) produit(s) : 114417

Dimensions : 553mm diam. x 559mm (21-3/4" diam. x 22" de haut).

Poids : 40kg (88 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Contenant intérieur en polyéthylène de 432mm diam. x 330mm (17" diam. x 13" de hauteur).
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol).




114419



10C402



101411



16

114417

PANIER À REBUTS CENDRIER

Code(s) produit(s) : 114419

Dimensions : 418mm diam. x 787mm (16-7/16" diam. x 31" de haut).

Poids : 34 kg (75 lbs)

Capacité : Contenant intérieur, de tôle galvanisée, de 14 litres (3,6 gal. US), nécessitant des sacs à ordures.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Construit de lattes de 37mm x 37mm (2" x 2") en plastique recyclé.
- Cerceaux en acier de 6,4mm (1/4" d'épaisseur).
- Ouverture latérale pour rebuts : 254mm x 213mm (10" x 8-3/8" de haut).
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.

COUVERCLE POUR PANIERS À REBUTS

Code(s) produit(s) : 10C402

Dimensions : 597mm diam. x 67mm (23-1/2" diam. x 2-5/8" d'épaisseur).

Poids : 9,5 kg (21 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué de plastique recyclé noir.
- Ouverture centrale de 254mm diam. (10" diam.) avec battant en acier inoxydable.
- Cable de retenu au panier à rebuts en acier recouvert vinyle.
- Quincaillerie en acier inoxydable.

CENDRIER LATÉRAL

Code(s) produit(s) : 101411

Dimensions : 76mm diam. x 445mm (3" diam. x 17-1/2" de haut).

Poids : 1,5kg (3,4 lbs)

Capacité : 1 litre (0,26 gal. US).

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit d'acier 14 ga (1,9mm ou 0,075" d'épaisseur) avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Peut être fixé sur la plupart de nos modèles de paniers à rebuts.
- Résistant au feu et au gauchissement.
- Vidange facile.
- Quincaillerie en acier inoxydable.
- Assemblé en usine.

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation murale.



184418

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 184418
 Dimensions : 595mm diam. x 813mm (23-7/16" diam. x 32" de haut).
 Poids : 65 kg (144 lbs)
 Capacité : Contenant intérieur, de tôle galvanisée, de 106 litres (28 gal. US).

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 184402
 Dimensions : 597mm diam. x 749mm (23-1/2" diam. x 29-1/2" de haut).
 Poids : 54kg (120 lbs)
 Capacité : Contenant intérieur, de tôle galvanisée, de 75 litres (20 gal. US).

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 184417
 Dimensions : 546mm diam. x 749mm (21-1/2" diam. x 29-1/2" de haut).
 Poids : 54kg (120 lbs)
 Capacité : Contenant intérieur, de tôle galvanisée, de 75 litres (20 gal. US).

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 184432
 Dimensions : 670mm diam. x 810mm (26-3/8" diam. x 31-7/8" de haut).
 Poids : 70 kg (155 lbs)
 Capacité : Contenant intérieur, de tôle galvanisée, de 129 litres (34 gal. US).

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Cerceaux en acier de 6,4mm (1/4" d'épaisseur).
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Couvercle, 10C402.
- Cendrier, 101411.



184402



184432



BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 194110
 Dimensions : 1816mm x 545mm x 808mm
 (71-1/2" x 21-7/16" x 31-13/16" de haut).
 Poids : 77 kg (170 lbs)

18

BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 194111
 Dimensions : 1816mm x 545mm x 808mm
 (71-1/2" x 21-7/16" x 31-13/16" de haut).
 Poids : 77 kg (170 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Renforts de siège 10mm x 51mm (3/8" x 2").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.
- » Pattes d'acier plat en cascade 10mm x 76mm (3/8" x 3") (194110, banc avec dossier 72" seulement)
- » Pattes tubulaires d'acier 64mm x 64mm (2-1/2" X 2-1/2") (194111, banc avec dossier 72" seulement)



TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- » Sous le niveau du sol (194111, banc avec dossier 72" seulement)

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Accoudoirs.
- » Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol. (194110, banc avec dossier 72" seulement)



TABLE DE PIQUE-NIQUE HEXAGONALE

Code(s) produit(s) : 174618

Dimensions : hors tout, 2202mm x 2124mm x 768mm

(86-11/16" x 83-5/8" x 30-1/4" de haut).

Poids : 181 kg (400 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Dessus et sièges construits de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et 51mm x 51mm (2" x 2") en plastique recyclé.
- Structure d'acier tubulaire 51mm x 102mm (2" x 4").
- Support de siège en acier tubulaire de 38mm x 76mm (1-1/2" x 3").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblés en usine.


TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Trou pour parasol.
- Adaptateurs de fixation permanente, sous le niveau du sol.
- Semi-assemblé.





BANC AVEC DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 250, 252, 253, 254, 258
 Dimensions : 1588mm x 595mm x 805mm
 (62-1/2" x 23-7/16" x 31-11/16" de haut).
 Poids : 56.5 kg (125 lbs).

BANC SANS DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : VS0, VS2, VS3, VS4, VS8
 Dimensions : 1588mm x 554mm x 606mm
 (62-1/2" x 21-13/16" x 23-7/8" de haut).
 Poids : 50 kg (110 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Pattes de fonte d'aluminium.
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et de profilé "Bullnose" 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Structure d'acier et pattes avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Pont entretoise composé d'acier plat 6,3mm x 38mm (1/4" x 1-1/2") et d'une tige ronde de 13mm (1/2").
- Renfort de siège en acier plat de 6,3mm x 51mm (1/4" x 2").
- Quincaillerie en acier inoxydable.
- Quincaillerie apparente ou non-apparente.
- Non assemblé.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol d'acier inoxydable
- Assemblage





BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 230, 232, 233, 234, 238

Dimensions : 1829mm x 586mm x 807mm (72" x 23" x 31 3/4" de haut).

Poids : 69 kg (152 lbs).

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnal".
- Banc construit de lattes de 37mm x 86mm (2" x 4") et profilé "Bullnose" 37mm x 86mm (2" x 4") en plastique recyclé.
- Pattes en acier tubulaire de 64mm x 64mm (2-1/2" x 2-1/2").
- Renfort de siège en acier plat de 8 mm x 51mm (5/16" x 2").
- Quincaillerie en acier inoxydable.
- Quincaillerie apparente ou non-apparente.
- Non assemblé

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Ancrages antivol d'acier inoxydable
- Assemblage
- Accoudoir

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : TR0, TR2, TR4, TR8, TR9

Dimensions : 549mm x 549mm x 1002mm (21-5/8" x 21-5/8" x 39-7/16" de haut).

Poids : 68 kg (150 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professionnal".
- Construit de lattes 37mm x 86mm (2" x 4") et profilé "Bullnose" 37 mm x 86mm (2" x 4") en plastique recyclé.
- Patte en acier tubulaire 60mm diam. (2-3/8" diam.).
- Anneaux en acier plat de 6,4mm x 76 mm (1/4" x 3").
- Quincaillerie en acier inoxydable.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Ancrages antivol d'acier inoxydable
- Cendrier latéral #101411
- Contenant intérieur galvanisé de 109 litres (28 gal. US) #12093





BANC AVEC DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 194121
 Dimensions : 1510mm x 535mm x 790mm
 (59 1/2" x 21" x 31-1/16" de haut).
 Poids : 77 kg (170 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes d'acier plat de 10mm x 76mm (3/8" X 3").
- Renfort de siège en acier de 10mm x 51mm (3/8" x 2")
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol.
- Appuie-bras, en fonte ductile #109203.



BANC AVEC DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 994121
 Dimensions : 1588mm x 541mm x 792mm
 (62-1/2" x 21-5/16" x 31-3/16" de haut).
 Poids : 77 kg (170 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes tubulaires en acier de 73mm dia. x (2-7/8" dia.)
- Structure du siège en tube d'acier de 51mm dia. (2" dia.)
- Support de siège en acier plat de 10mm x 76mm (3/8" x 3").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.





BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 994102

Dimensions : 1842mm x 724mm x 832mm (72-1/2" x 28-1/2" x 32-3/4" de haut).

Poids : 190 kg (420 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure et tiges en acier, avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Pattes et support en acier 76mm diam. (3" diam.).
- Banc construit de tiges d'acier de 16mm diam. (5/8" diam.).
- Assemblé en usine

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol.

PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 981402

Dimensions : 603mm diam. x 914mm (23-3/4" diam. x 36" de haut).

Poids : 59 kg (130 lbs)

Capacité : Contenant intérieur, de tôle galvanisée, de 83 litres (22 gal. US).

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure et tiges en acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Support tubulaire en acier de 90mm diam. (3-1/2" diam.).
- Panier construit de tiges d'acier de 16mm diam. (5/8" diam.).
- Assemblé en usine.


TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface ou sous le niveau du sol.

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.





SVST-10-D

SUPPORT À VÉLOS

Code(s) produit(s) : SVST-5, SVST-5-MU, SVST-10-D

Dimensions :

SVST-5, (5 places même côté) : 2489mm x 448mm x 683mm
(98" x 17-5/8" x 26-7/8" de haut).

SVST-5-MU, (5 places murales) : 2134mm x 191mm x 352mm
(84" x 7-1/2" x 13-7/8" de profondeur).

SVST-10-D, (10 places deux côtés) : 2489mm x 667mm x 687mm
(98" x 26-1/4" x 27-1/16" de haut).

Poids : 40 kg (90 lbs), 30 kg (60 lbs), 45 kg (100 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :


- Conception modulable permettant l'ajout d'une ou plusieurs autres sections.
- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Pattes en acier tubulaire de 127mm diam. (5" diam.).
- Barres transversales en acier tubulaire de 38mm x 38mm (1-1/2" x 1-1/2").
- Barres de retenue de la roue faites de tiges d'acier de 19mm diam. (3/4" diam.).
- Couleur standard : noire
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface
- Sous le niveau du sol

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.



SVST-5

SVST-5-MU





SUPPORT À VÉLOS

Code(s) produit(s) : SVBT-5

Dimensions :

SVBT-5, (5 places même côté) : 1626mm x 584mm x 711mm
(64" x 23" x 28" de haut).

Poids : 35 kg (75 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction tubulaire mono-coque soudée en acier galvanisé.
- 2 Tubes transversaux de 48mm diam. (1,9" diam.).
- Tubes pliés de 25mm diam. (1" diam.).
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.





BANC AVEC DOSSIER, 60", «STANDARD»

Code(s) produit(s) : 160, 162, 163, 164, 168

Dimensions : 1524mm x 597mm x 762mm

(60" x 23-1/2" x 30" de haut).

Poids : 63.5 kg (140 lbs)



210

URBAIN DESIGN^{MC} LOISIRS

est une ligne de produits sans égal pour tout environnement extérieur tels les parcs et les aires de loisirs. Elle combine plaisir, qualité et robustesse!

Plaisir et robustesse!

26

BANC AVEC DOSSIER, 72", «STANDARD»

Code(s) produit(s) : 210, 212, 213, 214, 218

Dimensions : 1829mm x 597mm x 762mm (72" x 23-1/2" x 30" de haut).

Poids : 77 kg (170 lbs)

BANC AVEC DOSSIER, 60", «ÉCONO»

Code(s) produit(s) : 150, 152, 153, 154, 158

Dimensions : 1524mm x 597mm x 762mm (60" x 23-1/2" x 30" de haut).

Poids : 54.5 kg (120 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé.
- Pattes de plastique recyclé.
- Renforts de siège en madriers de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Quincaillerie non visible.
- Non assemblé.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Assemblé en usine.



152



*



BANC AVEC DOSSIER, 60", «DÉCO»

Code(s) produit(s) : 170, 172, 174, 178, 179
 Dimensions : 1524mm x 583mm x 756mm
 (60" x 22-15/16" x 29-3/4" de haut).
 Poids : 59 kg (130 lbs)

BANC AVEC DOSSIER, 72", «DÉCO»

Code(s) produit(s) : 190, 192, 193, 194, 198
 Dimensions : 1829mm x 583mm x 756mm
 (72" x 22-15/16" x 29-3/4" de haut).
 Poids : 61.25 kg (135 lbs)

BANC SANS DOSSIER, 60"

Code(s) produit(s) : 180, 182, 184, 187, 188
 Dimensions : 1524mm x 356mm x 413mm
 (60" x 14" x 16-1/4" de haut).
 Poids : 32 kg (70 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé.
- Pattes de plastique recyclé.
- Renforts de siège en madriers de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Non assemblé.
- Quincaillerie non visible.
- » Renfort de siège et de dossier avec tube de fibre de verre de 32mm diam. (1-1/4" diam.). (190, banc avec dossier, 72", «DECO» seulement)

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Assemblé en usine.





TABLE DE PIQUE-NIQUE, 60"

Code(s) produit(s) : 350, 351, 352, 354, 358

Dimensions : 1524mm x 1537mm x 762mm (60" x 60-1/2" x 30" de haut).

Poids : 138 kg (305 lbs)

TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"

Code(s) produit(s) : 410, 411, 412, 414, 418

Dimensions : 1829mm x 1537mm x 762mm (72" x 60-1/2" x 30" de haut).

Poids : 139 kg (306 lbs)

TABLE DE PIQUE-NIQUE, 96"

Code(s) produit(s) : 460, 461, 462, 463, 468

Dimensions : 2438mm x 1537mm x 762mm (96" x 60-1/2" x 30" de haut).

Poids : 178 kg (392 lbs)



TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72", «3 CHEVALETS»

Code(s) produit(s) : 400, 402, 403, 404, 408

Dimensions : 1829mm x 1537mm x 762mm

(72" x 60-1/2" x 30" de haut).

Poids : 170 kg (375 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé.
- Pattes de plastique recyclé.
- Quincaillerie non visible.
- Non assemblée.
- » Renforts de table et de siège en madriers de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé. (350 et 450, table de pique-nique, 60")
- » Renfort de siège et de table avec tube de fibre de verre de 32mm diam. (1-1/4" diam.). (410, table de pique-nique, 72" seulement)
- » Renfort de siège et de table avec tube d'aluminium de 33mm diam. (1-5/16" diam.). (460 et 470, Table de pique-nique, 96" seulement)

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Assemblage.



**TABLE DE PIQUE-NIQUE, 60",
«FAUTEUIL ROULANT UN CÔTÉ»**

Code(s) produit(s) : 450, 452, 453, 454, 458

Dimensions : 1524mm x 1067mm x 762mm (60" x 42" x 30" de haut).

Poids : 107 kg (235 lbs)

**TABLE DE PIQUE-NIQUE, 96",
«FAUTEUIL ROULANT - UNE EXTRÉMITÉ»**

Code(s) produit(s) : 470, 471, 473, 474, 478

Dimensions : 2438mm x 1537mm x 762mm (96" x 60-1/2" x 30" de haut).

Poids : 165 kg (353 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé.
- Pattes de plastique recyclé.
- Quincaillerie non visible.
- Non assemblée.
- » Renforts de table et de siège en madriers de 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé. (350 et 450, table de pique-nique, 60")
- » Renfort de siège et de table avec tube de fibre de verre de 32mm diam. (1-1/4" diam.). (410, table de pique-nique, 72" seulement)
- » Renfort de siège et de table avec tube d'aluminium de 33mm diam. (1-5/16" diam.). (460 et 470, Table de pique-nique, 96" seulement)



TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Assemblage.





*

BAC À FLEURS RECTANGULAIRE, 24" X 36"

Code(s) produit(s) : 525, 526, 527, 528, 529
 Dimensions : 610mm x 914mm x 483mm (24" x 36" x 19" de haut).
 Poids : 50 kg (110 lbs)
 Capacité : 113 litres (30 gal. US).

BAC À FLEURS CARRÉ, 24" X 24"

Code(s) produit(s) : 531, 532, 533, 534, 546
 Dimensions : 610mm x 610mm x 483mm (24" x 24" x 19" de haut).
 Poids : 36.29 kg (80 lbs)
 Capacité : 71 litres (19 gal. US).

BAC À FLEURS CARRÉ, 36" X 36"

Code(s) produit(s) : 535, 536, 537, 538, 540
 Dimensions : 914mm x 914mm x 533mm (36" x 36" x 21" de haut).
 Poids : 60 kg (133 lbs)
 Capacité : 170 litres (45 gal. US).

BAC À FLEURS PIÉDESTAL, 20" X 20"

Code(s) produit(s) : 510, 511, 512, 513, 514
 Dimensions : 521mm x 521mm x 470mm
 (20-1/2" x 20-1/2" x 18-1/2" de haut).
 Poids : 34 kg (75 lbs)
 Capacité : 28 litres (7,4 gal. US).

BAC À FLEURS PIÉDESTAL, 30" X 30"

Code(s) produit(s) : 515, 516, 517, 518, 519
 Dimensions : 775mm x 775mm x 708mm
 (30-1/2" x 30-1/2" x 27-7/8" de haut).
 Poids : 86 kg (190 lbs)
 Capacité : 159 litres (42 gal. US).

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé.
- Assemblé en usine.
- » Construit de planches de 25mm x 149mm (1" x 6") en plastique recyclé. (535, bac à fleurs carré, 36" X 36" seulement)

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrage antivol en acier inoxydable.





BAC À FLEURS POLYGONAL, 14-1/2"

Code(s) produit(s) : 500, 501, 502, 503, 508
 Dimensions : 368mm diam. x 356mm (14-1/2" diam. x 14" de haut).
 Poids : 11.34 kg (25 lbs)
 Capacité : 40 litres (10,6 gal. US).

BAC À FLEURS POLYGONAL, 20"

Code(s) produit(s) : 520, 521, 522, 523, 524
 Dimensions : 508mm diam. x 508mm (20" diam. x 20" de haut).
 Poids : 34.02 kg (75 lbs)
 Capacité : 100 litres (26 gal. US).

BAC À FLEURS POLYGONAL, 30-1/2"

Code(s) produit(s) : 541, 542, 543, 548, 549
 Dimensions : 775mm diam. x 660mm (30-1/2" diam. x 26" de haut).
 Poids : 65.77 kg (145 lbs)
 Capacité : 150 litres (40 gal. US).

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 37mm x 137mm (2" x 6") en plastique recyclé.
- Bande de retenue en acier inoxydable.
- Assemblé en usine.
- » Construit de planches de 25mm x 102mm (1" x 4") en plastique recyclé. (500, bac à fleurs polygonal seulement)

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Ancrage antivol en acier inoxydable.



PANIER À REBUTS

Code(s) produit(s) : 554, 556, 557, 558, 559
 Dimensions : 595mm diam. x 864mm (23-7/16" diam. x 34" de haut).
 Poids : 41 kg (91 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit de planches de 25mm x 121mm (1" x 4-3/4") en plastique recyclé.
- Structure d'acier plat galvanisé à chaud de 4,8mm x 51mm (3/16" x 2").
- Quincaillerie plaquée zinc.
- Assemblé en usine

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Autostable

OPTIONS :

- Contenant intérieur en polyéthylène de 121 litres (32 gal. US).
- Couvercle dôme en haute densité polyéthylène.
- Couvercle type entonnoir en acier.
- Piétement Surface
- Piétement pour installation sous le niveau du sol.
- Cendrier latéral.
- Ancrages antivol d'acier inoxydable.

BANC AVEC DOSSIER, 72"

Code(s) produit(s) : 694101

Dimensions : 1842mm x 654mm x 746mm (72-1/2" x 25-3/4" x 29-3/8" de haut).

Poids : 113 kg (250 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Banc construit de lattes de 37mm x 62mm (2" x 3") et profilés «Bullnose» 62mm x 62mm (3" x 3") en plastique recyclé.
- Pattes en plastique recyclé UltraPlast^{MC} noir de 610mm x 610mm x 76mm (24" x 24" x 3").
- Structure du siège en acier tubulaire 48mm dia. (1,9" dia.) et acier plat de 10mm x 76mm (3/8" x 3").
- Tiges de renforcement en acier avec rondelles de nylon.
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol.
- Semi-assemblé.

**TABLE DE PIQUE-NIQUE, 72"**

Code(s) produit(s) : 174411

Dimensions : 1816mm x 1602mm x 756mm

(71-1/2" x 63-1/16" x 29-3/4" de haut),

dessus : 1816mm x 765mm (71-1/2" x 30-1/8").

Poids : 170kg (375 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure d'acier avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Dessus de table construit de lattes de 37mm x 137mm (2" x 6") et de profilés "Bullnose" 37mm x 62mm (2" x 3") en plastique recyclé.
- Sièges faits de lattes 37mm x 86mm (2" x 4") et de profilés "Bullnose" 37mm x 86mm (2" x 4") en plastique recyclé.
- Structure en acier tubulaire de 51mm x 102mm (2" x 4").
- Quincaillerie Caméléon.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Quincaillerie antivol en acier inoxydable.
- Ancrages antivol en acier inoxydable.
- Adaptateur de fixation permanente, sous le niveau du sol.



SUPPORT À VÉLOS

Code(s) produit(s) : SVTR-2, SVTR-4, SVTR-6, SVTR-8, SVTR-10

Dimensions et poids :

SVTR-2, (2 places) :

406mm x 633mm x 594mm (16" x 24-15/16" x 23-3/8" de haut).

Poids : 15 kg (32 lbs)

SVTR-4, (4 places) :

813mm x 633mm x 594mm (32" x 24-15/16" x 23-3/8" de haut).

Poids : 29 kg (64 lbs)

SVTR-6, (6 places) :

1219mm x 633mm x 594mm (48" x 24-15/16" x 23-3/8" de haut).

Poids : 44 kg (97 lbs)

SVTR-8, (8 places) :

1626mm x 633mm x 594mm (64" x 24-15/16" x 23-3/8" de haut).

Poids : 58 kg (128 lbs)

SVTR-10 (10 places) :

2030mm x 633mm x 594 mm (80" x 24-15/16" x 23-3/8" de haut).

Poids : 75 kg (165 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :


- Conception modulaire permettant l'ajout d'un nombre infini de places.
- Structure d'acier tubulaire de 25mm diam. (1" diam.) galvanisée avec revêtement anticorrosion "InfiniGuard Professional".
- Bases de plastique recyclé noir avec ornières antidérapantes.
- Assemblé en usine.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Sous le niveau du sol.







CHAISE

Code(s) produit(s) : CK1, CK2, CK3, CK8

Dimensions : 794mm x 902mm x 946mm (31-1/4" x 35-1/2" x 37-1/4" de haut).

Poids : 36 kg (80 lbs)

REPOSE-PIEDS

Code(s) produit(s) : CA1, CA2, CA3, CA8

Dimensions : 533mm x 457mm x 318mm (21" x 18" x 12-1/2" de haut).

Poids : 10 kg (22 lbs)

TABLE D'APPOINT PLIANTE

Code(s) produit(s) : CP1, CP2, CP3, CP8

Dimensions : 508mm x 441mm x 610mm (20" x 17-3/8" x 24" de haut).

Poids : 13 kg (28 lbs)

CARACTÉRISTIQUES :

- Construit entièrement de planches de plastique recyclé.
- Assemblage robuste avec planches de 1" d'épaisseur aux rebords arrondis.
- Profil ergonomique.
- Quincaillerie en laiton.
- Semi-assemblé.

TYPE(S) D'INSTALLATION(S) DISPONIBLE(S) :

- Surface

OPTIONS :

- Assemblé en usine.



SERIES	ITEMS	COULEURS				DIMENSIONS	DESCRIPTION	TRAITEMENT STRUCTURE			PAGE		
		Grès	Bain	Vert	Sable			Céaire	Rouge	PL		G	GPNT
KINGSLEY	Banc	K10	K12	K14	K18	K19	6' (183 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	2
	Banc droit	KR0	KR2	KR4	KR8	KR1	5' (153 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	2
	Panier à rebuts	KS0	KS2	KS4	KS8	KS1	5' (153 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	2
	Bac à fleur	KI0	KI2	KI4	KI8	KI9	28 1/4" x 28 1/4" x 19" haut 72 cm x 72 cm x 48 cm haut	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	3
	Banc	KF0	KF2	KF4	KF8	KF1	28 1/4" x 28 1/4" x 19" haut 72 cm x 72 cm x 48 cm haut	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	3
CASCADES	Banc	CB0	CB2	CB4	CB8	CB1	6' (183 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	4
	Banc droit	CC0	CC2	CC4	CC8	CC3	8' (244 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	4
	Banc droit	CR0	CR2	CR4	CR8	CR3	8' (244 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	5
	Banc	CS0	CS2	CS4	CS8	CS1	6' (183 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	5
	Banc	294106/GR	294106/BR	294106/VE	294106/SB	294106/RW	6' (183 cm)	Parties de fonte et renforts d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	6
DEVINCI	Banc droit	294107/GR	294107/BR	294107/VE	294107/SB	294107/RW	6' (183 cm)	Parties de fonte et renforts d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	6
	Panier à rebuts	284402/GR	284402/BR	284402/VE	284402/SB	284402/RW	27" (69 cm) diamètre	Structure d'acier. Parties de fonte. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	7
LAVIOLETTE	Banc	594101/GR	594101/BR	594101/VE	594101/SB	594101/RW	5' (153 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	8
	Banc droit	594002/GR	594002/BR	594002/VE	594002/SB	594002/RW	5' (153 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	8
FRANKLIN	Table	574401/GR	574401/BR	574401/VE	574401/SB	574401/RW	6' (183 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé. Avec 2 bancs sans dossier.	-	*	✓	✓	9
	Banc	194128/GR	194128/BR	194128/VE	194128/SB	194128/RW	20" (51 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	10
PLACE PUBLIQUE	Banc	194161/GR	194161/BR	194161/VE	194161/SB	194161/RW	6' (183 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	10
	Banc droit	194044-5/GR	194044-5/BR	194044-5/VE	194044-5/SB	194044-5/RW	5' (153 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	11
	Banc droit	194044-6/GR	194044-6/BR	194044-6/VE	194044-6/SB	194044-6/RW	6' (183 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	11
	Table de jeux	174430/GR	174430/BR	174430/VE	174430/SB	174430/RW	10" (305 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	11
	Banc	174403/GR	174403/BR	174403/VE	174403/SB	174403/RW	6' (183 cm)	Structure tubulaire d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	✓	✓	✓	12
VICTORIEUNE	Banc	174408/GR	174408/BR	174408/VE	174408/SB	174408/RW	77" (195 cm)	Structure tubulaire d'acier. Dessus et sièges de plastique recyclé	-	*	✓	✓	14
	Banc droit	174409/GR	174409/BR	174409/VE	174409/SB	174409/RW	79 3/4" x 79 3/4" (203 x 203 cm)	Structure d'acier. Dessus et sièges de plastique recyclé	-	*	✓	✓	14
	Banc	174423/GR	174423/BR	174423/VE	174423/SB	174423/RW	6' (183 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	13
	Banc	174504/GR	174504/BR	174504/VE	174504/SB	174504/RW	6' (183 cm)	Structure tubulaire d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	✓	✓	✓	12
	Banc	174505/GR	174505/BR	174505/VE	174505/SB	174505/RW	8' (244 cm)	Structure tubulaire d'acier. Lattes de plastique recyclé. Pour fauteuil roulant une extrémité.	-	✓	✓	✓	12
CONTOUR	Bac à fleur	114417/GR	114417/BR	114417/VE	114417/SB	114417/RW	21 3/4" (55 cm) diamètre 22" (56 cm) haut	Structure tubulaire d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	✓	✓	✓	12
	Bac Cendrier	114419/GR	114419/BR	114419/VE	114419/SB	114419/RW	Di diamètre 16" (42 cm)	Structure d'acier. Dessus et sièges de plastique recyclé	-	*	✓	✓	16
	Banc	184402/GR	184402/BR	184402/VE	184402/SB	184402/RW	23.5" (60cm) diamètre	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	16
	Panier à rebuts	184417/GR	184417/BR	184417/VE	184417/SB	184417/RW	Di diamètre 21.5" (55 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	-	✓	✓	17
	Banc	184418/GR	184418/BR	184418/VE	184418/SB	184418/RW	23.5" (60cm) diamètre	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	-	✓	✓	17
NICOLET	Banc	184432/GR	184432/BR	184432/VE	184432/SB	184432/RW	26 3/8" (67cm) diamètre	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	-	✓	✓	17
	Banc	194110/GR	194110/BR	194110/VE	194110/SB	194110/RW	6' (183 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé. Panier intérieur en tôle galvanisée	-	*	✓	✓	17
	Table Pique-nique	194111/GR	194111/BR	194111/VE	194111/SB	194111/RW	6' (183 cm)	Structure et renforts d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	18
	Banc	174618/GR	174618/BR	174618/VE	174618/SB	174618/RW	86 11/16" x 83 5/8" Large 220 cm x 212 cm Large	Structure et renforts d'acier. Lattes de plastique recyclé. Hexagonale.	-	-	-	✓	19
	Banc	VS0	VS2	VS4	VS8	VS3	5' (153 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	20
DEVERCHERE PHOENIX	Banc	230	232	234	238	233	6' (183 cm)	Structure d'aluminium. Lattes de plastique recyclé	-	-	-	✓	21
	Panier à rebuts	TR0	TR2	TR4	TR8	TR9	21.5/8" (55cm) carré	Structure et renforts d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	21
	Banc	994121/GR	994121/BR	994121/VE	994121/SB	994121/RW	5' (153 cm)	Structure et renforts d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	22
	Banc	994102/GR	994102/BR	994102/VE	994102/SB	994102/RW	5' (153 cm)	Structure d'acier. Lattes de plastique recyclé	-	*	✓	✓	22
	Banc	981402/GR	981402/BR	981402/VE	981402/SB	981402/RW	6' (183 cm)	Structure et tiges en acier. Pattes et support en acier	*	*	✓	✓	23
BROMONT	Support vélo	SVBT-5					23 3/4" (60cm) diamètre	Structure et tiges en acier, support tubulaire en acier	-	*	✓	✓	23
	Support vélo	SVST-5						Tout en acier. 5 places.	-	-	✓	-	25
	Support vélo	SVST-5-MU						Tout en acier. Un côté seulement. Modulaire. 5 places.	-	-	✓	-	24
	Support vélo	SVST-10-D						Tout en acier. Un côté seulement. Modulaire. 10 places.	-	-	✓	-	24
	Support vélo	SVST-10-D						Tout en acier. Deux côtés. Modulaire. 10 places.	-	-	✓	-	24

PL	plastique
G	galvanisé
GPNT	galvanisé peint noir texturé
EPNT	écoat peint noir texturé
EPGR	écoat peint gris

SERIES	ITEMS	COULEURS				DIMENSIONS	DESCRIPTION	TRAITEMENT STRUCTURE			PAGE			
		Grès	Brun	Vert	Sable			Cébre Rouge	PL	G		GPNT	GEPINT	EPNT
PARC	Banc Écono	150	152	154	158	153	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	26
	Banc Standard	160	162	164	168	163	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	26
	Banc Déco	170	172	174	178	179	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	27
	Banc Droit	180	182	184	188	187	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	27
	Banc Déco	190	192	194	198	193	6' (183 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	27
	Banc Standard	210	212	214	218	213	6' (183 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	26
		350	352	354	358	351	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	28
		400	402	404	408	403	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé. 3 supports.	✓	-	-	-	-	28
	Table Pique-nique	410	412	414	418	411	6' (183 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé. Dimension: 6' (183 cm)	✓	-	-	-	-	28
		450	452	454	458	453	5' (153 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé. Pour fauteuil roulant 1 côté.	✓	-	-	-	-	29
PARC		460	461	462	468	463	8' (244 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	28
		470	471	474	478	473	8' (244 cm)	Structure et lattes faites de plastique recyclé. Pour fauteuil roulant une extrémité.	✓	-	-	-	-	29
		501	502	503	508	500	14 1/2" (37cm)	Corps fait de plastique recyclé. Polygonal	✓	-	-	-	-	31
		521	522	523	524	520	20" (51 cm)	Corps fait de plastique recyclé. Polygonal	✓	-	-	-	-	31
		541	542	543	548	549	30 1/2" (78 cm)	Corps fait de plastique recyclé. Polygonal	✓	-	-	-	-	31
		511	512	514	514	510	20" (51cm) carré	Corps fait de plastique recyclé. Piedestal	✓	-	-	-	-	30
	Bac à Fleur	516	517	518	515	519	30" (78 cm) carré	Corps fait de plastique recyclé. Piedestal	✓	-	-	-	-	30
		526	527	528	525	529	24" (61 cm) x 36" (91 cm)	Corps fait de plastique recyclé. Rectangulaire	✓	-	-	-	-	30
		531	532	533	534	546	24" (61 cm)	Corps fait de plastique recyclé. Carré	✓	-	-	-	-	30
		536	537	538	535	540	36" (91 cm)	Corps fait de plastique recyclé. Carré	✓	-	-	-	-	30
CARTER	Panier à rebuts	556	557	558	554	559	Diamètre 23,5"	Structure et lattes de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	31
	Banc	694101GR	694101BR	694101VE	694101SB	694101RW	6' (183 cm)	Pattes et lattes de plastique recyclé. Siège en acier tubulaire.	✓	-	-	-	-	32
CLASSIQUE	Table Pique-nique	174411GR	174411BR	174411VE	174411SB	174411RW	6' (183 cm)	Structure d'acier tubulaire. Lattes de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	32
	Table Pique-nique	174506GR	174506BR	174506VE	174506SB	174506RW	6'	Structure d'acier tubulaire. Lattes de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	32
ENFANTS									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
TREMBLANT									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
ADIRONDACK	Chaise	CK1				CK8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
	Table Pliante	CP1				CP8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
	Repose pieds	CA1				CA8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35

SERIES	ITEMS	Grès	Brun	Vert	Jaune	Bleu	Noir	DESCRIPTION	TRAITEMENT STRUCTURE			PAGE		
									PL	G	GPNT		GEPINT	EPNT
TREMBLANT								Support fait d'acier, base fait de plastique recyclé. 2 places	✓	-	-	-	-	33
								Support fait d'acier, base fait de plastique recyclé. 4 places	✓	-	-	-	-	33
								Support fait d'acier, base fait de plastique recyclé. 6 places	✓	-	-	-	-	33
								Support fait d'acier, base fait de plastique recyclé. 8 places	✓	-	-	-	-	33
								Support fait d'acier, base fait de plastique recyclé. 10 places	✓	-	-	-	-	33
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
ADIRONDACK	Chaise	CK1				CK8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
	Table Pliante	CP1				CP8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
	Repose pieds	CA1				CA8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35

SERIES	ITEMS	Grès	Brun	Vert	Jaune	Bleu	Noir	DESCRIPTION	TRAITEMENT STRUCTURE			PAGE		
									PL	G	GPNT		GEPINT	EPNT
ADIRONDACK	Chaise	CK1				CK8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
	Table Pliante	CP1				CP8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
	Repose pieds	CA1				CA8		Fait de plastique recyclé	✓	-	-	-	-	35
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
ENFANTS									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-
									✓	-	-	-	-	-

OPTIONS

CODS PRODUITS	DESCRIPTION	PL	G	GPNT	GEPINT	EPNT	EPGR
101411	Cendrier latéral, structure d'acier	-	-	-	-	✓	-
OP1	Accoudoir pour bancs de la série Parc, fait d'acier (la paire)	-	-	-	-	✓	-
OPH	Accoudoir pour bancs Contour fait d'acier (la paire)	-	-	-	-	✓	-
JACC- PUBLIC PLACE DROIT EPNT	Accoudoir pour bancs Droit 194094, fait d'acier (la paire)	-	-	-	-	✓	-
JACC- PUBLIC PLACE DOSSIER EPNT	Accoudoir pour bancs 194110, 194111 et 194128 fait d'aluminium (la paire)	-	-	-	-	✓	-
ACC- DE VINCI EPNT	Accoudoir pour bancs de Vinci 294106 (la paire)	-	-	-	-	✓	-
ECHEC-14 AL	Échiquier d'aluminium anodisé 14" x 14" fixé avec quincaillerie anti-voil	✓	-	-	-	-	-
ECHEC-14 GRANITE	Échiquier de granite africain 14" x 14" fixé avec quincaillerie anti-voil	✓	-	-	-	-	-
ECHEC-16 GRANITE	Échiquier de granite africain 16" x 16" fixé avec quincaillerie anti-voil	✓	-	-	-	-	-
OPA	Couvercle domo plastique pour panier à rebuts Série Parc	✓	-	-	-	-	-
OPB	Couvercle en bois pour panier à rebuts Série Parc	✓	-	-	-	-	-
10C-402	Couvercle en plastique recyclé avec Palan (Modèles 184402, 184417, 184418 & 184432)	✓	-	-	-	-	-
OPG	Couvercle panier à rebuts Kingsy, fait d'aluminium	✓	-	-	-	-	✓
12093 POGNEE EXT	Panier à rebuts interne galvanisé 18 1/2" x 28" (Modèles 184418, 284402 & Contour 109 L 28 gal US	✓	-	-	✓	-	-
12143 POGNEE EXT	Panier à rebuts interne galvanisé 17" x 25" (Modèles 184402 & 184417) 20 gal US/75 L	✓	-	-	-	-	-
38C-402	Panier à rebuts interne galvanisé 17" x 25" - poignées intérieures. (20 gal US/75 L)	✓	-	-	-	-	-
OPC	Panier à rebuts interne en plastique gris, poignées intérieures en métal 22" x 27" (32 gal US/121 L)	✓	-	-	-	-	-
OPD	Panier à rebuts interne, poignées extérieures. (Modèles 184432, Série Parc et Kingsy) 32 gal US/121 L	✓	-	-	-	-	-
OPM	Panier à rebuts interne poignées intérieures (32 gal US/121 L)	✓	-	-	-	-	-
KIT ANC ANTIVANDAL SS TABLE	Anticraque antivandal en acier inoxydable pour table	✓	-	-	-	-	-
KIT ANC ANTIVANDAL SS BANC	Anticraque antivandal en acier inoxydable pour banc	✓	-	-	-	-	-
KIT ANC ANTIVANDAL SS PANIER	Anticraque antivandal en acier inoxydable pour panier	✓	-	-	-	-	-
KIT ANC ADAP AMOV EN FIVE	Ensemble d'ancrage pour adapter mobilier amovible en fixe (ensemble de 4)	✓	-	-	-	-	-
KIT ANC SERIE PARC / SS	Ancrage en acier inoxydable pour mobilier Série Parc (percage de la base inclus)	✓	-	-	-	-	-
BIT PNI TR-45	Bit pour tournevis antidot avec pti TR-45	✓	-	-	-	-	-
OPD	Pielement sous le niveau du sol pour panier à rebuts Série Parc	✓	-	-	-	-	-
OPF	Pielement de surface pour panier à rebuts Série Parc	✓	-	-	-	-	-
OPF	Baûte anti-planchis à-roulettes	✓	-	-	-	-	-

Pour les options produits, veuillez consulter les pages correspondantes du catalogue



Cascades vous propose une gamme raffinée et élégante de mobilier extérieur : Urbain Design^{MC}, conçue à partir de matériaux recyclés, avec un souci sans pareil de plaire et de contribuer à la protection de notre environnement.

Urbain Design^{MC} crée une ambiance chaleureuse et sécuritaire, encourageant les gens à passer un bon moment, à se rencontrer, à dialoguer : à prendre le temps de vivre, de jouir du moment!



EN CHOISISANT CE PAPIER ÉCOLOGIQUE 100 % POSTCONSOMMATION POUR IMPRIMER CE CATALOGUE, PLASTIQUES CASCADES RE-PLAST AIDE L'ENVIRONNEMENT DE FAÇONS SUIVANTES :

Arbres sauvés	28	Réduit la quantité d'eau utilisée de	75 544 L
Évite la production de déchets solides de	799 kg	Réduit les matières en suspension dans l'eau de	5,1 kg
Réduit les émissions atmosphériques de	1 754 kg	Réduit la consommation de gaz naturel de	114 m ³



Plastiques Cascades Re-Plast
1350 ch. Quatre Saisons
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
(Québec) Canada
J0C 1A0

Téléphone : 819 336-2440
Télécopieur : 819 336-2442
Service à la clientèle : 1 888 313-2440
www.urbain-design.com

Distributeur

Les Entreprises J.C. Roy inc.
1059, rue Impériale
Québec (Québec) Canada G3K 1L9

Téléphone : 418 843-1842
Télécopieur : 418 843-7865
Sans frais : 1 888 843-1842